

Kabelverlegesysteme Übersicht

Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Montageelemente
Unterflurkanäle
Schiffskabelrinnen
PV-Anlagen
Abzweigdosen

Kabelrinnen


Kabelrinnen

KG...




Höhe:
30 | 60 | 110 mm
Breite:
50 - 300 mm
Blechstärke:
0,5 | 0,7 | 1 mm

KC...



Höhe:
60 | 110 mm
Breite:
50 - 300 mm
Blechstärke:
0,5 | 0,7 | 1 mm

KB...



Höhe:
30 | 60 | 110 mm
Breite:
50 - 300 mm
Blechstärke:
0,7 | 1 | 1,5 mm

KA...



Höhe:
60 | 110 mm
Breite:
50 - 300 mm
Blechstärke:
1 | 1,5 mm

KF...



Höhe:
60 mm
Breite:
50 - 500 mm
Blechstärke:
0,7 | 1 mm

Kabelrinnen - Formteile


Winkel 90°

KK...




T-Stück

TK...




Kreuzstück

CZK...



KKB...



TKB...




CZKB...



KKP...



TKP...



CZKP...



Kabelrinnen - Verbinder und Schrauben

Längsverbinder

LP...



Blechstärke:
0,7 | 1,5 mm

Schrauben

SGKM6x12



Gelenkverbinder

LG...



Blechstärke:
1 | 1,5 mm

Schutzkappe

Passend zu Rinne KA

NO20-24x65




NO34x65



Gitterrinnen

Gitterrinne

KDS...




Höhe:
35 | 60 | 110 mm
Breite:
100 - 300 mm

Gitterrinne - Verbinder


Schnellverbinder

ZLS...



Schraubverbinder


USSN...



Kabelleitern

Kabelleitern

DK...



Höhe:
45 | 60 | 100 mm
Breite:
100 - 600 mm
Blechstärke:
1,2 | 1,5 | 2 mm

DU...



Höhe:
45 | 60 | 100 mm
Breite:
100 - 600 mm
Blechstärke:
1,2 | 1,5 | 2 mm

Kabelleitern - Formteile

Außenbogen 90°

LDZ...



Innenbogen 90°

LD...



T-Stück

TD...



Kreuzstück


CZD...



Kabelleitern - Kabelschellen, Verbinder und Schrauben

Kabelschellen

UKZ1 / UKZ2




UK1 / UK2



Längsverbinder

LDCH...



Blechstärke:
2 mm

Gelenkverbinder

LGCH...



Blechstärke:
2 mm

Schrauben

SGKM8x14



Für die Montage
erforderliche
Schrauben

Zubehör

Wand- / Hängestielausleger

WWS...



Länge:
100 - 300 mm


WMC...



Länge:
100 - 300 mm

Hängestiel


WPCW...



Länge:
200 - 900 mm

Trennsteg

PG



Höhe:
30 | 60 | 110 mm
Blechstärke:
0,5 | 0,7 | 1 mm

Schrauben

SGKM6x12




Dübel

PSRM10x90



SMM10x20



Für die Montage
erforderliche Schrauben und Dübel

Schiffskabelrinnen | Schiffskabelleitern

Schiffskabelrinnen und Kabelleitern

KMSP...




Höhe:
15 mm
Breite:
75 - 300 mm
Länge:
2 m
Blechstärke:
1,5 mm

KMSPP...



Höhe:
15 mm
Breite:
50 - 300 mm
Länge:
2 m
Blechstärke:
1,5 mm

DOPZ...



Höhe:
30 mm
Breite:
50 - 300 mm
Länge:
3 m
Blechstärke:
4 mm

DOZ...



Höhe:
30 | 40 mm
Breite:
50 - 300 mm
Länge:
3 m
Blechstärke:
1,5 | 2 mm

LDOU...




Höhe:
30 | 40 mm
Blechstärke:
3 mm

Unterflurkanal

Einbahnig


KN...



Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Länge:
2 | 3 m
Blechstärke:
1 mm

Zweibahnig

KNd...



Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Länge:
2 | 3 m
Blechstärke:
1 mm

Dreibahnig

KNT...



Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Länge:
2 | 3 m
Blechstärke:
1 mm

Verbinder für Unterflurkanal

OK...



Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Blechstärke:
1 mm


NSK...




Höhe:
28 | 38 | 48 mm
Breite:
125 - 350 mm
Blechstärke:
1 mm

Deckel für Unterflurkanal





PKN...








Breite:
125 - 350 mm
Länge:
2 | 3 m
Blechstärke:
1,5 mm



U-Profil

U-Profil	Verbinder	U-Profil in HDG	Verbinder in HDG
CMC...	LC41H41	CMC...F	LC41H41F
			
Höhe: 21 41 mm Breite: 41 mm Länge: 2 3 6 m Blechstärke: 2 mm	Höhe: 21 41 mm Breite: 41 mm	Höhe: 41 mm Breite: 41 mm Länge: 0,5 0,7 1 1,5 2 3 6 m Blechstärke: 2 mm	Höhe: 41 mm Breite: 41 mm

Montageelemente für PV Anlagen

Montageschienen		Indirekte Halter		Paneelhalter
SM400	SMA...	PUFK	BUFK	UP...R20
				
Höhe: 14 mm Breite: 75 mm Länge: 400 mm	Höhe: 40 70 mm Breite: 106 mm Länge: 330 mm	bestehend aus: Klemme, Klick-Clip, Inbusschraube, Quadrat-Mutter	bestehend aus: Klemme, Klick-Clip, Inbusschraube, Quadrat-Mutter Höhe: 34 35 38 40 42 45 50 90 mm	Höhe: Verstellbar Breite: 45 mm Neigungswinkel: 20°

Abzweigdosen

Abzweigdosen				
PMO2...	PMO3...	PMO4...	PMPO	PMPO...
				
Klemmleisten: 5 5 3 Drosselspulen: 6 3 3 Schutzart: IP65	Klemmleisten: 6 Drosselspulen: 4 Schutzart: IP65	Klemmleisten: 2 Drosselspulen: 3 Schutzart: IP65	Klemmleisten: 3 Drosselspulen: 6 Schutzart: IP30	Klemmleisten: 3 Drosselspulen: 6 Schutzart: IP30

Ihr Elektrotechnik-Partner

– ein Partner für die Zukunft

Beratung und Lieferung von elektrotechnischen Komponenten für die Industrie und den Elektro-Schaltanlagenbau. Vielfältig branchenerfahren bieten wir Ihnen eine individuelle und fachliche Produktberatung auf höchstem Niveau: Profitieren Sie von unserem Know-how und erhalten Sie funktionsorientierte Komplettlösungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Individuelle Kundenberatung
- ✓ Über 110 Jahre Erfahrung am Markt
- ✓ BAKS-Vertriebslager in Stuhr
- ✓ Nachhaltigkeit und Sicherheit
- ✓ Ersatzteilmanagement und Reklamationservice
- ✓ Ihr Rundum-sorglos-Paket: Alles aus einer Hand

Bildnachweis: straschu, BAKS

Fragen und Bestellungen richten Sie bitte an:

straschu Elektro-Vertriebs GmbH
 Mackenstedter Straße 9, 28816 Stuhr
 +49 4206 4166-0
 vertrieb@straschu-ev.de

Branchen

Schiffsbau
 Fahrzeugbau
 Maschinenbau
 Baustoffindustrie
 Nahrungsmittelindustrie
 Schaltanlagen- und Steuerungsbau
 Verpackungsmittelindustrie
 Luft- und Raumfahrt

Ein starker Partner.

